



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
COSENZA



REGIONE CALABRIA

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**ASP COSENZA**  
**Direttore Dott. Mario Marino**

**Oggetto:** procedura condivisa fra istituzioni (comuni e istituti scolastici) e Dipartimento di Prevenzione della Provincia di Cosenza

La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.

La circolare chiarisce che:

- L'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
- La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Fornisce inoltre le indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena, in particolare definisce quanto segue:

### **Casi positivi asintomatici**

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

### **Casi positivi sintomatici**

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un **test molecolare** con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test**).



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
COSENZA



REGIONE CALABRIA

## DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

### ASP COSENZA

Direttore Dott. Mario Marino

## Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'**isolamento dopo 21 giorni** dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

## Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso

**oppure**

- un periodo di quarantena di **10 giorni** dall'ultima esposizione con un **test antigenico o molecolare negativo** effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- **non prevedere** quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di *contact tracing*.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza, alla luce di quanto su esposto ha ridefinito le linee guida sia per quanto riguarda la gestione delle scuole che per il resto della popolazione in generale.

In particolare, con l'avvio del nuovo anno scolastico e dei frequenti riscontri di casi sospetti e/o conclamati di Covid-19 fra i minori e nella popolazione tutta, è stato proposto un **percorso da avviare** onde addivenire in tempi rapidi alla definizione del caso.





Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
COSENZA



REGIONE CALABRIA

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**ASP COSENZA**  
**Direttore Dott. Mario Marino**

Per quanto riguarda le scuola, oltre a quanto già stabilito dalle linee guida, si sollecitano i referenti Covid ad allertare il medico della Task-force ASP referente per quell'Istituto Scolastico, contestualmente al verificarsi del caso sospetto o conclamato Covid 19. (allegato 1 )

In caso di sintomi sospetti per studenti e personale scolastico è stato inoltre previsto accesso diretto per l'effettuazione dei tamponi e a tal fine sono stati organizzati sul territorio di tutta l'ASP di Cosenza degli specifici "Punti Tamponi", mobili, in modalità drive in, dedicati esclusivamente agli studenti e al personale scolastico. Questi tamponi hanno priorità rispetto agli altri: lo scopo è quello di identificare prima possibile gli studenti/personale scolastico affetti da COVID-19 ed evitare lo sviluppo di focolai nelle scuole.

Se un operatore scolastico o un alunno risulta Covid positivo, il DDP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.

La chiusura della scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DDP in base al numero dei casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità.

Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinare la chiusura, soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata.

Inoltre, sia per quanto attiene la popolazione scolastica che quella in generale, in relazione alla esecuzione di **tamponi antigenici rapidi**, consentiti al punto 8 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.79 del **23 ottobre 2020**, ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 0031400-2970972020-DGPR-DGPRE-P, ed ai sensi della Circolare 35324-30/10/2020 DGPRE del Ministero della Salute con l'allegato documento "**Test di laboratorio per SARS-CoV -2 e loro uso in sanità Pubblica**", il Dipartimento di Prevenzione ha stabilito che, in seguito alla positività di tali test, i cui esiti vanno comunicati tempestivamente dai laboratori autorizzati, si può procedere all'isolamento della persona positiva ed alla quarantena dei contatti stretti, così come già previsto per i test molecolari.

In generale si ribadisce che:

sono da sottoporre **esclusivamente a test molecolare** su tampone naso faringeo i soggetti in isolamento per la **conferma di guarigione**.

I contatti stretti di caso sospetto non sono da porre in isolamento domiciliare fiduciario fino all'esecuzione del tampone sia esso antigenico o molecolare e della loro eventuale positività.



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
COSENZA



REGIONE CALABRIA

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**ASP COSENZA**  
**Direttore Dott. Mario Marino**

La misura quarantenaria sarà attivata per i contatti stretti dei casi confermati positivi al tampone molecolare e/o antigenico.

Per le persone in quarantena è prevista la possibilità di spostamenti correlati alle attività di sorveglianza sanitaria autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione e solo per il tempo strettamente necessario.

Per i soggetti in quarantena (es. contatto stretto di caso confermato) se compare sintomatologia rimane di prima scelta il tampone molecolare o in alternativa il test antigenico + conferma con test molecolare se compare positività.

Anche per i contatti stretti che vivono o frequentano soggetti fragili è indicato come prima scelta il test molecolare mentre per tutti gli altri casi, può essere utilizzato come prima scelta il test antigenico rapido. (allegato 2)

Cosenza 06.11.2020

  
REGIONE CALABRIA  
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza  
IL Direttore  
Dipartimento di Prevenzione  
Dr. Mario Marino





**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**COSENZA**



**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**ASP COSENZA**  
**Direttore Dott. Mario Marino**

Allegato 1- Tabella - Percorso di identificazione dei casi di Covid-19 nella collettività scolastica

Soggetto con eventuale sintomatologia suggestiva per Covid-19	Scenario di insorgenza dei sintomi	Azione in capo alla persona interessata	Azione in capo al Responsabile Scolastico Covid-19	Azione in capo al MMG/PLS
<b>Personale scolastico</b>	scuola	La persona contattata nel più breve tempo possibile il proprio MMG. In caso di indicazione di sottoporsi a tampone, la persona si reca al punto tampone previa prenotazione attraverso il referente medico dell'ASP.	Contatta il medico della Task-force ASP referente per quell'Istituto Scolastico	Effettua sorveglianza attiva fino ad esito tampone. Redige certificato per ammissione a scuola
	domicilio	Il genitore prende contatti con il proprio PLS.	Ospita l'alunno in una stanza dedicata non lasciandolo da solo.	Effettua sorveglianza attiva fino ad esito tampone. Redige certificato per ammissione a scuola
	Scuola	Se ritenuto opportuno da PLS accompagna il figlio al punto tampone previa prenotazione attraverso il referente medico dell'ASP	Avvisa immediatamente il genitore. Contatta il medico della Task-force ASP.	
	<b>Allievo/studente da 0 a 13/14 anni</b>  dal servizio educativo per la prima infanzia a tutto il ciclo di scuola secondaria di primo grado	Domicilio	Il genitore del bambino contattata nel più breve tempo possibile il proprio PLS. In caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone previa prenotazione attraverso il referente medico dell'ASP	Contatta il medico della Task-force ASP.
Scuola		Il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione timbrato dalla scuola e comunque prende contatti con il proprio PLS/MMG – se lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto tampone previa prenotazione attraverso il referente medico dell'ASP	Ospita l'alunno in una stanza dedicata non lasciandolo da solo. Avvisa immediatamente il genitore. Contatta il medico della Task-force ASP.	Effettua sorveglianza attiva fino ad esito tampone. Redige certificato per ammissione a scuola
<b>Studente da 13/14 anni in poi</b>  dalla scuola secondaria di secondo grado	Domicilio	Il genitore, o lo studente maggiorenne, contattata nel più breve tempo possibile il proprio PLS/MMG. In caso di indicazione al tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone previa prenotazione attraverso il referente medico dell'ASP - se lo studente è maggiorenne può presentarsi al punto tampone previa prenotazione attraverso il referente medico dell'ASP	Contatta il medico della Task-force ASP.	Effettua sorveglianza attiva fino ad esito tampone. Redige certificato per ammissione a scuola